

Приложение № 2
к приказу комитета по образованию
администрации городского округа «Город
Калининград»
от « 09 » 07 2018г. № ПД-КпО-425

А К Т

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2018/2019 учебного года (в 2-х экземплярах)

Составлен « 17 » августа 2018 г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 50

(полное наименование учреждения, год постройки)

комитет по образования администрации городского округа «Город Калининград»

(учредитель)

236029, г.Калининград, ул.Зеленая, 40

(юридический адрес, фактический адрес)

Рыжко Тамара Александровна, 73 58 75

(фамилия, имя, отчество руководителя, № телефона)

КПШ 390601001

Проверка проводилась в соответствии с приказом заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 50 от 17.08.2018г. № 168-Д

комиссией в составе:

(с указанием должности, Ф.И.О.):

- председатель комиссии

Рыжко Тамара Александровна – заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 50

- члены комиссии:

заместитель заведующего по АХР –

Сергеева Мария Анатольевна

заместитель заведующего по ВМР –

Соколова Екатерина Борисовна

проведена приемка готовности

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 50

(полное наименование учреждения, далее – учреждение)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда центра развития ребенка - детского сада № 50

(полное наименование учреждения)

№ ПД-КпО-148 от « 09 » 06 20 14 года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от
03.03.2010г, Серия 39- АА№803227, подтверждающее закрепление за учреждением

в) иных видов ремонта на 14 объектах учреждения:
косметические ремонты: кабинет заведующего, помещения 12 групп, общий коридор, лестничные пролеты;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо система канализации

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
реализуется программа ООП ДО, программы дополнительного образования.

б) проектная допустимая численность обучающихся 424 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки 424 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018 года 100 человек; из них поступивших в ВУЗы _____ человек, профессиональные образовательные организации _____ человек, работают _____ человек, не работают _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс _____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего _____; количество обучающихся _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ имеются _____;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития учреждения имеется _____;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников 25 человек 38 %;

инженерно-технических работников _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников 3 человек 0,05 %;

производственных работников _____ человек _____ %;

учебно-воспитательных работников 36 человек 56 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции _____ человек _____ %;

к) наличие плана работы учреждения на 2018-2019 учебный год имеется _____.
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно _____.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов								
2	Кабинеты иностранного языка								
3	Кабинет физики								
4	Групповые комнаты		Развивающая зона (доска, коврограф Воскобовича) развивающая зона (телевизор, ноутбук, коврограф Воскобовича) центр коммуникации уголок изобразительной деятельности экологический уголок календарь наблюдения за погодой конструкторы разных видов различные виды театров уголок опытного экспериментирования уголок здоровья уголок безопасности игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: "Семья", "Супермаркет", "Больница", "Мастерская столярно-слесарная с инструментами",	100	+	+	детские столы с регулирующимися ножками, стулья, мягкие модули, шкаф для методической литературы, стеллажи, состояние удовлетворительное	+	

			"Школа", "Кухня" игровой материал головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-вкладыши дидактические игры по математике, развитию речи, ознакомлению с окружающим, обучению грамоте, сенсорике музыкальный центр, аудиозаписи Развивающие игры Воскобовича дерево - коврограф плакаты и наборы дидактических наглядных материалов детская мебель для практической деятельности презентации пособий мольберт двусторонний с магнитной доской рабочие тетради						
5	Спальные комнаты:		«дорожка здоровья»: ребристая дорожка, массажные коврики, следы Детская литература Магнитофоны	100	+	+	Спальная мебель	+	
	Раздевальная комната		информационный уголок выставки детского творчества наглядно- информационный материал для родителей	100	+	+	шкафчики детские, скамейки	+	
	Кабинет учителя- логопеда		большое настенное зеркало стол и стулья для логопеда и детей, пособий мольберт двухсторонний с	100	+	+	стол дидактический с комплект развивающих пособий, шкаф для методической литературы, столы	+	

			магнитной и маркерной доской индивидуальные зеркала для детей ноутбук игровой материал развивающие игры				детские, стулья детские		
	Кабинет педагога-психолога		песочница ноутбук стимульный материал для психолого-педагогического обследования детей игровой материал развивающие игры магнитофон	100	+	+	стол и стулья для педагога-психолога и детей, стол дидактический с комплектом развивающих пособий	+	
	Музыкальный зал, детский театр		Библиотека методической литературы, сборники нот, атрибутов и прочего материала музыкальный центр, аудиозаписи проектор шар зеркальный экран телевизор ноутбук фортепиано детские музыкальные инструменты шумовые инструменты куклы ростовые куклы-бибабо для кукольного театра костюмы карнавальные для детей костюмы карнавальные для взрослых кондиционер "Сплит-система"				шкафы для пособий, игрушек домик для театрализованной деятельности детские стулья большие настенные зеркала		
	Физкультурный зал		спортивное оборудование мягкие модули тренажеры сухой бассейн горка спортивный	+	+		шкаф для методической литературы, стол	+	

			комплекс информационных стенды						
	Методический кабинет		нормативные документы методическая и справочная литература библиотека периодических изданий методические материалы и рекомендации выставки документация по содержанию работы МАДОУ ЦРР д/с № 50 опыт работы педагогов детская художественная литература видеоматериалы познавательные CD-диски наглядный материал пособия для занятий демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми иллюстративный материал						

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособленное помещение, емкость 30 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость 40 человек, состояние - удовлетворительное;

музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеются, приспособлены (типовое помещение), емкость _____ человек, профиль мастерских _____, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1, столярная мастерская – 1, и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) учреждение компьютерной техникой _____ обеспечено _____ :
(обеспечено, не обеспечено в полном объеме, не обеспечено)

Общее количество компьютерной техники _____ 27 единиц, из них подлежит списанию _____ 0 единиц, планируется к закупке в текущем году _____ 1 единиц.

Основные недостатки: _____ не имеется _____

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем _____ имеются _____ (имеются, не имеются) обеспечивает, (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «27» августа _____ 20 _____ г. № 1 _____, _____ комиссия МАДОУ ЦРР д/с № 50 _____.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____ спортивный комплекс, беговая дорожка, яма для прыжков на спортивной площадке; _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ устаревшее оборудование _____

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью _____ удовлетворительное _____ (удовлетворительное, неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов _____, доска ученическая _____, шкаф книжный _____ и т.д.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью _____ удовлетворительное _____ (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: _____ не имеется _____

шкаф плательный _____, стулья офисные _____, кровати _____ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

число книг _____, фонд учебников _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература _____ имеется _____.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда _____ имеется _____ (имеется, не имеется)

б. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением _____ удовлетворительное _____ ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь участка _____ 9 га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____ имеются _____
_____ их состояние и соответствие санитарным требованиям _____.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ не имеются _____

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____ имеются _____
_____ их состояние и соответствие санитарным требованиям _____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____ соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным, внештатным) персоналом в количестве человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена

№ ЛО-39-01-001488 от 28.02.2016г. Служба по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области, на срок бессрочно.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), типовое помещение, емкость 3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), типовое помещение, емкость 3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не имеется

8. Питание обучающихся организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в смены, в столовых на посадочных мест.
(кол-во смен) (кол-во столовых)

Буфет (имеется, не имеется) на мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве детей, что составляет % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых учреждением

(из продуктов, закупаемых учреждением, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ не имеются _____;

г) хранение продуктов _____ организовано _____ (организовано, не организовано), санитарным нормам _____ не соответствует _____ (соответствует, не соответствует).

Основные недостатки: _____ не имеется _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием _____ достаточное _____, (достаточное, недостаточное)

его техническое состояние _____ соответствует _____ нормативным требованиям (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ оформлены _____.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ не имеются _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____ не имеется _____:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____ соответствует _____ нормативным требованиям _____.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ не имеется _____;

ж) обеспеченность столовой посудой _____ достаточное _____;

(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____ имеется _____.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ не имеется _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем учреждения

_____ имеется _____;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____ организован _____,

(организован, не организован)

_____ бутилированная вода «Айсберг» _____.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ не имеется _____.

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____ имеются _____,

(имеется, не имеется)

_____ ООО «Дератизация», б/н от 01.01.2018г. _____.

(реквизиты договора, организация, оказывающая услуги)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации не оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием имеется кнопка экстренного вызова, обслуживается МОВО при ОВД Ленинградского района г. Калининграда, ООО «Калининградская ППА», акт проверки от 24.08.18г.
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована (оборудована, не оборудована) и препятствует (обеспечивает, не обеспечивает) несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована (организована, не организована).

Основные недостатки: _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 20 18 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась (проводилась, не проводилась),
_____.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются, не выполняются);

в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы
(оборудованы, не оборудованы).

В учреждении установлена Сигнал 20,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая подачу сигнала на пульт КППА.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)\

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(в исправном, неисправном состоянии)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны (разработаны, не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (проводилась, не проводилась). Вывод на основании акта № 70/17

от « 5 » октября 20 17 года, выданного электроизмерительная лаборатория ИП Абергенов В.А.

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует (соответствует, (не соответствует) нормам);

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены (выявлены, не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Опрессовка отопительной системы проведена (проведена, не проведена), промывка и опрессовка теплообменника акт № 23 от 16.05.2018, промывка и опрессовка системы отопления акт № 56 от 15.06.18, Калининград теплосеть.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____%. Хранение топлива _____ (организовано, не организовано).

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается (соблюдается, не соблюдается).

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение учреждения осуществляется центральное.

16. Газоснабжение учреждения _____.

17. Канализация центральная.

II. Заключение комиссии

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 50

(полное наименование учреждения)

к новому 2018-2019 учебному году готово

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю учреждения в срок до « _____ » _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «_____» _____ по «_____» _____ 20__ г.
организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «_____» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

- председатель комиссии

заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 50

/Рыжко Тамара Александровна/

- члены комиссии:

заместитель заведующего по АХР _____ /Сергеева Мария Анатольевна/

заместитель заведующего по ВМР _____ /Соколова Екатерина Борисовна/

М.П.