



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МАДОУ ЦРР д/с № 50  
г. Калининград, ул. Зеленая, д. 40  
(место составления акта)

“ 06 ” мая 20 19 г.  
(дата составления акта)

15 часов 30 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 336

По адресу/адресам: г. Калининград, ул. Зеленая, д. 40  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 336 от 26 марта 2019 Заместителя руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Калининградской области А.А. Васильева  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда  
Центр развития ребенка - детский сад № 50 (МАДОУ ЦРР д/с № 50), ОГРН 1043902804604,  
ИНН 3906118913, дата регистрации 11.02.2012.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 04.04.2019 по 06.05.2019 фактическое нахождение на объекте 04.04.2019 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.; 09.04.2019 с 10 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.; 17.04.2019 с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.; 26.04.2019 с 14.30 до 16.30; 29.04.2019 с 12.00-14.00; 06.05.2019 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; 06.05.2019 с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин (17 часов 30 минут)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 29.03.2019 в 16 час. 45 мин. непосредственно уведомлена о начале проверки заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 50 Рыжко Т.А. получена копия распоряжения (на 6-ти листах печатного текста); 04.04.2019г. в 10 час. 00 мин. ознакомлена с распоряжением заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 50 Рыжко Т.А.

фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Герасимов Андрей Михайлович, старший специалист 1 разряда отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Коршунцова Ольга Николаевна.

Привлечены в качестве экспертов, представителей экспертных организаций специалисты ФБУЗ по поручению главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Михеенко Ольги Петровны (Аттестаты аккредитации № RA.RU.510362 от 20.11.2015, № RA.RU.710068 от 15.06.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Рыжко Тамара Александровна

- заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 50; согласно приказу о создании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 от 15.01.2004 № 20 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки установлено:**

В ходе проведения плановой выездной проверки 04.04.2019 установлено:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда Центр развития ребенка - детский сад № 50 (далее - МАДОУ ЦРР д/с № 50) расположено в жилтребной зоне Ленинградского района г. Калининграда. Имеются лицензия от 07.06.2016 № ДДО -1596 на осуществление образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение.

Представлены в рамках проверки:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (приказ о назначении, трудовой договор);
- режим дня по возрастным группам, сетка занятий с учебной нагрузкой;
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием занимаемой должности, результатов медицинских обследований;
- список, содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве работников (персонала) с указанием номера личной медицинской книжки и информации согласно штампу в личной медицинской книжке о месте проведения гигиенического обучения и аттестации и дате очередной аттестации;
- медицинские книжки работников;
- договоры и акты выполненных работ за 2018 год и текущий период 2019 на утилизацию люминесцентных ламп; на проведение дератизационных мероприятий, вывоз ТКО со специализированными организациями;
- «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании», «Журнал здоровья», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»;
- примерное 10-дневное меню;
- программа производственного контроля;
- документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;
- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфекционных средств;

В ходе проведения проверки 09.04.2019 с 10 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин установлено:

По участку: Площадь всего участка – 1,0 га. Территория ограждена металлическим забором по всему периметру, благоустроена, озеленена. Подъездные пути (асфальт), отсыпка

вокруг здания, хозяйственная зона имеет твёрдое покрытие (плитка), дорожки к прогулочным площадкам выложены плиткой. Территория учреждения, в том числе на игровых площадках имеет наружное освещение (8 точек).

Для детей и родителей в здание имеется 2 входа, для транспорта 2 въезда, в том числе один со стороны хозяйственной зоны. Игровые площадки выделены для каждой возрастной группы, в том числе для группы кратковременного пребывания. Имеется 13 веранд, стены большинства веранд выполнены из материала кирпич, пол деревянный, кровля металлопрофиль, (частично веранды из материала поликарбонат). На каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование – малые архитектурные формы, соответствующие возрасту детей, столики и скамьи для сидения, песочницы оборудованы крышками. Игрушки, используемые детьми при прогулке, в период отсутствия детей хранятся в специально выделенных для этих целей местах. Выделена физкультурная зона (спортивные формы). Имеется теплица.

На территорию хозяйственной зоны имеется отдельный въезд. Для сбора ТКО в специально оборудованном месте установлено два контейнера с крышками. Для сбора и временного хранения пищевых отходов сделано закрытое сооружение.

Заключены договоры на оказание услуг по вывозу и приёму на полигон отходов с ООО «Мобайл Клининг - Ленинградский» № 22/13 от 01.06.2013; по обращению с ТКО с ГП КО «ЕСОО» № 20102028 от 19.02.2019. Вывоз ТКО по графику (копии договоров, акты по выполнению услуг прилагаются).

Представлены договор, заключенный с ООО «БАЛТДЕЗСЕРВИС» от 28.12.2018 № 1166 на проведение работ по акарицидной обработке территории (двухкратно).

По зданию: Здание учреждения отдельно стоящее, типовое, двухэтажное с тех.подпольем, панельное, 1983 года постройки. Имеется 8 входов в здание.

Количество детей: На момент проверки 12 групп и 1 группа кратковременного пребывания «Горошины», всего по списку - 420 детей в возрасте с 3-х до 7-ми лет, по факту на 09.04.2019 – 298 детей (причины отсутствия известны). Количество групповых ячеек - 12, в том числе на 1-м этаже – 5 групп (все имеют самостоятельный выход на территорию), в том числе 1-я младшая группа; на 2-м этаже 7 групп (три основных выхода). Площадь в групповых на одного ребёнка (по средней посещаемости) от 2,03 м<sup>2</sup> в группе «Цветик-Семицветик» (подготовительная) до 3,44 м<sup>2</sup> в группе «Лучики» (2-я младшая).

Персонал 64 человека, в том числе 5 работников пищеблока.

Медицинское обслуживание по договору с ГБУЗО КО ГДП № 6, работает медицинская сестра на 1,0 ставки.

Водоснабжение (холодное, горячее) осуществляется от городских сетей, горячая вода подаётся в санитарные узлы всех групп к умывальным раковинам для детей, медицинский пункт, пищеблок, сан. узлы персонала, буфетные и др. Представлены к обозрению: договоры на ресурсоснабжение.

Канализация централизованная. На момент проверки сантехническое оборудование во всех групповых ячейках, санитарном узлах в рабочем состоянии.

Отопление центральное. В помещениях (игровые и спальни) имеются бытовые термометры.

Вентиляция - естественная. Пищеблок, прачечная оборудованы системами механической вытяжной вентиляции. Оконные стеклопакеты в помещениях функционируют на режим «проветривание».

Освещение - естественное и искусственное. Искусственное освещение - представлено светильниками в раздевальных, групповых, в спальнях, санитарных узлах, вспомогательных помещениях с люминесцентными лампами. На момент проверки перегоревших ламп не выявлено, все светильники оборудованы защитной арматурой, в рабочем состоянии.

На момент проверки аварийные ситуации на инженерных коммуникациях не выявлены.

Представлены договор от 28.12.2018 № 81, заключенный с ООО «БАЛТДЕЗСЕРВИС» на проведение работ по дератизационной обработке помещений (1 раз в месяц) и акты выполненных работ на проведение дератизации помещений с кратностью один раз в месяц.

Представлены договор, заключенный с ООО «Синтез Лтд» от 01.03.2018 № 60/18 на утилизацию люминесцентных, бактерицидных ламп, с временным хранением ламп в техническом подполье в специально отведённом месте в специальном деревянном ящике. Представлен акт от 20.03.2018 № 000200 на утилизацию ламп.

На первом этаже здания расположены следующие помещения: 5 групповых, игровая группы кратковременного пребывания, музыкальный зал, физкультурный зал, прачечная, мед.блок, пищеблок, административные кабинеты. На втором этаже расположены 7 групповых.

Групповое помещение состоит из раздевалки, групповой, спальни, буфетной, туалета. Туалеты оснащены в основном 3-мя унитазами, 1-м поддонном, 3-4-мя умывальными раковинами. Полотенца для умывания хранятся в индивидуальных ячейках, по числу детей.

Медицинский блок включает в себя кабинет, процедурную, изолятор на одну койку.

Помещения прачечной: отделение приёма грязного белья (через окно) с постирочной - 2 стиральные машины-автомат (на 12 и 6 кг.), 1 сушильная машина, 1 центрифуга, гладильная со шкафами для хранения чистого белья. Выдача белья в отдельную дверь. Поточность соблюдается. На территории оборудованы закрытая сушильная белья.

№ группы Название группы	Возраст	Количество детей
1. «Лучики»	вторая младшая от 3 до 4 лет 2015 г.р.	35 человек
2. «Непоседы»	вторая младшая от 3 до 4 лет 2015 г.р.	25 человек
3. «Капельки»	вторая младшая от 3 до 4 лет 2015 г.р.	35 человек
4. «Солнышко»	средняя от 4 до 5 лет 2013- 2014 г.р.	34 человек
5. «Теремок»	средняя от 4 до 5 лет 2013-2014 г.р.	33 человека
6. «Звездочки»	средняя от 4 до 5 лет 2014 г.р.	34 человека
7. «Дружная семейка»	старшая от 5 до 6 лет 2012-2013-г.р.	34 человек
8. «Мальшок»	старшая от 5 до 6 лет 2012-2013 г.р.	35 человек
9. «Почемучки»	старшая от 5 до 6 лет 2013 г.р.	33 человек
10. «Цветик-семицветик»	подготовительная от 6 до 7 лет 2011-2012-2013 г.р.	33 человек
11. «Тусок»	подготовительная от 6 до 7 лет 2011-2012 г.р.	34 человек
12. «Светлячки»	подготовительная от 6 до 7 лет 2012-2013 г.р.	34 человек
КП «Горошины»		21 человек
Всего		420 человек

--	--	--

Группа кратковременного пребывания «Горошины» функционирует с 08.00 до 13.00 в течение 5 часов с 2-мя приёмами пищи (завтрак, 2-й завтрак). Всего 21 ребёнок по списку на кратковременном пребывании, в возрасте с 2-х до 4-х лет. Раздевание, умывание, туалет, кормление происходит в группе «Лучики». Для образовательной и игровой деятельности выделена отдельная игровая комната на первом этаже. Музыкальные и физкультурные занятия проходят в залах. Дети группы «Горошины» пользуются туалетом группы «Лучики» (используются горшки в количестве 4-х штук). Для прогулок детей группы кратковременного пребывания «Горошины» выделена отдельная прогулочная площадка.

Внутренняя отделка помещений: Состояние потолков, стен, полов в раздевалках, игровых, спальнях в большинстве помещений удовлетворительное, дефектов поверхностей и внутренней отделки в данных помещениях не выявлено (пол – линолеумное покрытие, стены окрашены моющимися красками, потолок - водоэмульсионная краска).

Окна в помещениях игровых групповых ячеек, спален групп имеют солнцезащитные приспособления для ограничения избыточной инсоляции и перегрева помещений, засетчаны.

Буфетные всех групп оборудованы двухсекционной мойкой. Посуда в достаточном количестве, промаркирована. Имеются инструкции по обработке столовой посуды, выделены отдельные ёмкости для хранения чистых и грязных ветошей.

Моющими и дезинфицирующими средствами МАДОУ ЦРР д/с № 50 обеспечено. Уборочный инвентарь для каждой группы помещений промаркирован. В санитарном узле каждой группы выделен шкаф для хранения уборочного инвентаря, ветошей, моющих средств. Ёмкости для мытья игрушек промаркированы. Уборочный инвентарь для туалетных отделений, имеет сигнальную маркировку. На применяемое дезинфицирующее средство «Триосепт Окси» представлена инструкция по применению. Рабочий раствор готовится с использованием мерных емкостей.

Для чистки ковров имеются пылесосы. Специальная санитарная одежда персонала для раздачи пищи, уборки в туалетных отделениях, промаркирована. В каждой групповой имеется график проветривания, обеззараживания воздуха, генеральной уборки помещений. В игровых и спальнях оборудованы настенные бактерицидные облучатели.

Игрушки моются ежедневно в конце дня, кукольная одежда стирается по мере загрязнения. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. На каждого ребенка имеется по три комплекта белья, два комплекта полотенец для лица и ног, и две смены наматрасников. Постельное бельё маркируется. Чистое бельё хранится в шкафах, в группы доставляется в мешках для чистого белья. Бельё грязное собирается в полиэтиленовые мешки и доставляется в прачечную.

Все помещения детского сада оборудованы мебелью для хранения уборочного инвентаря.

В ходе проведения проверки 09.04.2019 с 10 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин осуществлялся отбор образцов (проб) объектов окружающей среды и производственной среды для проведения экспертиз, исследований, испытаний, измерений (водопроводная вода, смывы, готовая продукция, пищевые продукты, дезинфицирующие растворы, измерения детской мебели и оценка состояния рассаживания, измерение уровней искусственного освещения, замеры микроклимата, парфюмерно-косметическая продукция, товары детского ассортимента, игрушки, проб воздуха закрытых помещений). Результаты исследований соответствуют гигиеническим требованиям.

В ходе проведения проверки 17.04.2019 с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. установлено:

Перед входом на пищеблок установлен шкаф для хранения кухонной посуды для транспортировки готовой пищи в групповые.

По пищеблоку: Организована работа на сырье. Вход в здание для загрузки сырья и пищевых продуктов отдельный. Пищеблок включает в себя горячий цех с раздаточной; моечную кухонной посуды с участком первичной обработки овощей, с участком обработки мяса, рыбы; складского помещения, раздевалки для персонала.

Первичная обработка овощей осуществляется на столе сырой продукции, имеется односекционная мойка, картофелеочистительная машина.

Мясорыбный участок: 1 производственный стол сырой продукции, контрольные весы, электромясорубка, моечная ванна односекционная. Над столом сырой продукции вывешены разделочные доски и ножи для сырых продуктов. На столе сырой продукции (мясо, рыба) проводится обработка яиц, выделены специальные ёмкости, имеется инструкция по обработке скорлупы яиц с применением дезинфицирующего средства «Бриллиантовый свет».

Оборудование горячего цеха: 4 производственных стола для готовой продукции, 2 электрических плиты с духовками, все нагревательные элементы в рабочем состоянии, вытяжной зонт над электроплитами, жарочный шкаф две секции, измельчитель для овощей, контрольные весы, холодильник для хранения суточных проб, холодильник для молочных продуктов, бактерицидный облучатель, стеллаж для хранения чистой кухонной посуды, производственная ванна для вторичной обработки овощей, умывальная раковина для персонала, имеются индивидуальные полотенца.

Моечная кухонной: стеллаж, 1 производственная моечная ванна (для баков и инвентаря).

Раздаточная: 1 стол, в двери на пищеблок имеется специальное окно для выдачи готовых блюд.

На момент проверки технологическое и холодильное оборудование пищеблока в рабочем состоянии. Холодильное оборудование, промаркировано, оснащено термометрами. Используемая кухонная посуда, баки, промаркированы, на момент проверки используется по назначению. Для кипячения молока используются специально промаркированный бак.

Внутренняя отделка цехов отвечает гигиеническим требованиям (напольная плитка, стены облицовочная плитка, потолок окрашен). Светильники имеют защитную арматуру. Вентиляция в рабочем состоянии.

Ёмкости, кухонный инвентарь, разделочные доски и ножи для сырой и готовой продукции промаркированы, доски и ножи вывешены над столами соответственно. Ветоши, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирают с применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной таре в шкафу.

Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра.

Уборочный инвентарь для уборки на пищеблоке промаркирован, хранится в шкафу в коридоре, отдельный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку. Представлен журнал с регистрацией проведения один раз в месяц генеральной уборки.

В складском помещении на пищеблоке оборудованы стеллажи для хранения круп, бакалейных и кондитерских изделий, холодильная камера для хранения яиц, морозильный ларь для мяса, холодильный шкаф для хранения овощей.

Склад хранения овощей (корнеплодов) в отдельном здании, корнеплоды хранятся на подтоварниках, фрукты хранятся на стеллажах.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии сопроводительных документов, подтверждающие качество и безопасность, в том числе прослеживаемость продукции (предоставлены товарные накладные, удостоверения качества, декларации, сертификаты о соответствии, ветеринарные справки). В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов регистрируются результаты контроля. Товарное соседство, условия и сроки хранения на момент проверки соблюдаются. Маркировочные ярлыки сохраняются по каждой группе товаров.

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно в рабочие дни, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильниках.

Режим работы дошкольной организации 12 часов с понедельника по пятницу. Для организации образовательной деятельности в МАДОУ ЦРР д/с № 50 имеются: кабинет логопеда, кабинет психолога.

Режим дня утверждён для каждой группы: приём детей с 07.30, нахождение до 19.30, 5-ти разовое питание, дневной сон в группах 2 часа с 13.00 до 15.00, прогулки не менее 2 раз в день. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности отвечает гигиеническим требованиям. Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю.

Мебель стандартная соответствует росту и возрасту детей (заключение эксперта М.1069.284.К.П.14 от 26.04.2019. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Детская мебель исправна, маркировка мебели цифровая, списки с данными роста, схемы рассаживания детей, ростовые линейки имеются. Рассаживание детей в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Количество мебели соответствует списочному составу детей в группах. Все дети обеспечены спальными местами, индивидуальные кровати, частично 2-х ярусные кровати, кровати «Каскад» имеют маркировку. Индивидуальные шкафчики в достаточном количестве.

Измеренные параметры микроклимата по показателям относительной влажности, температуре воздуха и скорости движения воздуха в групповых соответствуют гигиеническим требованиям (протоколы от 09.04.2019 № 12613; от 10.04.2019 № 13094).

Измеренные уровни искусственной освещённости в групповых и раздевальных соответствуют гигиеническим требованиям (протоколы от 09.04.2019 № 12612; от 10.04.2019 № 13093).

#### Организация питания детей:

Организация питания осуществляется на основе принципов "щадящего питания". Приготовление блюд осуществляется по щадящим технологиям (варка, запекание).

Кратность приема пищи 5 раз (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин). В ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции, меню вывешивается на доске информации для родителей.

При рассмотрении результатов протокола лабораторных исследований № 12843-12847 от 15.04.2019 образцов готовой продукции (обед), проведенного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области», отобранного 09.04.2019 года установлено, что проба: калорийность и химический состав (по содержанию жиров, белков и углеводов), установленные лабораторным путем, находятся в пределах допустимых отклонений (не более +/- 5%); что соответствует требованиям п.15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для С-витаминизации 3-х блюд используется аскорбиновая кислота. С-витаминизация осуществляется из расчета для детей 3-6 лет - 50,0 мг на порцию. Данные о витаминизации блюд заносятся в журнал проведения витаминизации третьих блюд.

Для проведения бракеража готовой кулинарной продукции создана комиссия в составе 3-х человек.

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья. Выдача готовой пищи проводится после проведения контроля бракеражной комиссии. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

Суточные пробы отбираются прокипяченными ложками в прокипяченную посуду (банки) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняют при температуре +2 -+ 6°C. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Нарушений при проверке суточных проб не выявлено.

Питьевой режим в детском саду организован на бутылированной воде (бутыли по 18,9 литров с дозирующими устройствами - помпами). Представлен договор на поставку воды от 25.03.2019 № 8/19 с поставщиком ООО «Караван», сертификат соответствия воды питьевой «Янтарный айсберг» (прилагаются). Обработка помп проводится в буфетной.

Работники пищеблока, младшие воспитатели обеспечены специальной одеждой (халат, колпак или косынка для приготовления и раздачи пищи), не менее трёх комплектов на 1 человека.

26.04.2019 с 14.30 до 16.30 входе осмотра групповых 2-го этажа установлено:

Состояние потолков, стен, полов в раздевалках, игровых, спальных удовлетворительное, дефектов поверхностей и внутренней отделки в данных помещениях не выявлено (пол – линолеумное покрытие, стены окрашены моющимися красками, потолок - водоэмульсионная краска).

Окна в помещениях игровых групповых ячеек, спален групп имеют солнцезащитные приспособления для ограничения избыточной инсоляции и перегрева помещений.

Буфетные всех групп оборудованы двухсекционной мойкой. Посуда в достаточном количестве, промаркирована. Имеются инструкции по обработке столовой посуды, выделены отдельные ёмкости для хранения чистых и грязных ветошей.

Уборочный инвентарь для каждой группы помещений промаркирован. В санитарном узле каждой группы выделен шкаф для хранения уборочного инвентаря, ветошей, моющих средств. Ёмкости для мытья игрушек промаркированы. Уборочный инвентарь для туалетных отделений, имеет сигнальную маркировку. Для чистки ковров имеются пылесосы. Специальная санитарная одежда персонала для раздачи пищи, уборки в туалетных отделениях, промаркирована. В каждой групповой имеется график проветривания, обеззараживания воздуха, генеральной уборки помещений. В игровых и спальнях оборудованы настенные бактерицидные облучатели.

В ходе проверки признаков наличия грызунов, насекомых в здании не отмечено.

Медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ ЦРР д/с №50 осуществляет ГДП № 6 (договор о медицинском обслуживании воспитанников с ГДП № 6, копия на 1-м листе).

29.04.2019 (с 12.00-14.00) - 06.05.2019 (с 10.00-12.00) проверено 64 медицинских книжек персонала. По результатам проверки:

Периодическому медицинскому осмотру подлежало 64 сотрудника, прошли медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 64 человека (100%). Данные по вакцинации против гриппа за 2018 не представлены.

В ходе осмотра территории, здания МАДОУ ЦРР д/с № 50 знаки о запрете курения, обозначающие места, где курение запрещено, размещены при входе на территорию детского сада на ограждении калитки, при входах в образовательное учреждение.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:**

09.04.2014 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 30 в ходе осмотра МАДОУ ЦРР д/с № 50 установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

1. Отсутствует маркировка на досках и ножах для хлеба в буфетных группах «Тюсок», «Непоседы» и других, что является нарушением требований п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) в части: «доски и ножи должны быть промаркированы: "X" – хлеб. Нарушение устранено в ходе проверки (доски и ножи для хлеба промаркированы);

2. В группе «Непоседы» для дневного сна используются 4-х уровневые кровати типа «Каскад», что является нарушением требований п. 6. 13. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: « В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях». Нарушение подтверждается фото № 1;

3. В спальнях групп «Лучики» на первом этаже, «Дружная семейка» на втором этаже отсутствует свободный проход между кроватями, что является нарушением требований п. 6. 13. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами». Нарушение подтверждается фото № 2, 3;

4. В игровой группы кратковременного пребывания «Горошины» на 1-м этаже на поверхностях стен имеются участки с признаками поражения грибком, что является нарушением пункта 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию». Нарушение подтверждается фото № 4.



17.04.2019 с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

5. В складском помещении для хранения круп, бакалейных, кондитерских и других сыпучих изделий отсутствует устройство для измерения температуры и влажности воздуха в помещении, что является нарушением требований п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха»;

6. Моечные ванны подключены к системе канализации без наличия воздушных разрывов, что является нарушением требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств». Нарушение подтверждается фото № 5;

7. Для мытья кухонной посуды установлена одна моечная ванна, что является нарушением требований к мытью кухонной посуды п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой»;

8. Согласно заключению эксперта № М.963.284.К.П.14 от 22.04.2019 года по протоколу лабораторных исследований № 12843-12847 от 15.04.2019 фактическое содержание витамина С в пробе компот из сухофруктов установлено 4,9±1,0 мг с учётом допустимой погрешности, что не соответствует требованиям п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию».

9. Дети группы кратковременного пребывания «Горошины» осуществляют приём пищи (завтрак, 2-й завтрак) в игровой группы «Лучики». Дети группы кратковременного пребывания пользуются туалетом и умывальной группы «Лучики», что является нарушением требований п. 4.38. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «при организации работы групп кратковременного пребывания детей должны предусматриваться помещения:

- помещение или место для раздевания, оборудованные шкафчиками или вешалками для верхней одежды и обуви детей и персонала групп. В помещении должны быть созданы условия для просушки одежды и обуви детей;
- групповая комната для проведения учебных занятий, игр и питания детей;
- помещение или место для приготовления пищи, а также для мытья и хранения столовой посуды и приборов;
- детская туалетная (с умывальной) для детей.

Детская туалетная должна быть обеспечена персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе, дошкольной образовательной организации, а для детей в возрасте 5 - 7 лет персональными сидениями на унитаз, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, или одноразовыми сиденьями на унитаз.

В ходе проведения проверки 29.04.2019 (с 12.00-14.00) - 06.05.2019 (с 10.00-12.00) установлено:

По результатам проверки 64 медицинских книжек персонала:

10. не представлены данные иммунизации:

- против кори (12 человек): Кузунова Л.В.; Арацкая Т.Н.; Князева Н.В., Назарова И.В., Орлова Е.В., Павловская О.Г., Воробей М.А., Малежикова И.А., Прудникова И.И., Непочатых И.Б., Мартынов Г.В.;

- против гепатита В (3 человека): Иванова Е.В., Кочергина Е.П. (нет V3), Прудникова И.И.,

- против дифтерии и столбняка (1 человек): Кононова С.А.;

- привиты против кори однократно (14 человек): Бондакова Е.В., Гвоздева Е.В., Глушкова А.А., Казбанова А.Г., Кононова С.А., Кучинская В.А., Мартынова С.А., Склярова Н.В., Стрельцова Е.Е., Тимеркаева Н. В., Асанова А.М., Камнева А.В., Ростовцева К.А., Шпак Л.А., Котер Т. В.;

- несвоевременно пройдено флюорографическое обследование: Озерцова О.Л.(04.05.2018), Макарова Л.П. (27.03.2018);

что является несоблюдением п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части наличия в личной медицинской книжке каждого работника дошкольного образовательного учреждения сведений о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, результатов медицинских обследований и лабораторных исследований; Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н (в ред. Приказов Минздрава России от 16.06.2016 № 370, от 13.04.2017) «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (заверенные копии личных медицинских книжек на листах) (копии личных медицинских книжек на 174 листах прилагаются);

- не проведены плановые профилактические обследования обслуживающего персонала 1 раз в год после летнего периода 2018 при формировании коллектива по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом, что является не соблюдением требований п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» в части проведения плановых профилактических обследований детей и обслуживающего персонала в детских дошкольных коллективах (после летнего периода, при формировании коллектива) по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом;

Представлена информация 06.05.2019 об устранении выявленных нарушений в ходе проведения проверки: Глушкова А.А. (против кори 28.02.1986, 30.09.1991);

Пройдено флюорографическое обследование: Макарова Л.П. (30.04.2019);

Таким образом, нарушения допущены заведующим РыжкоТамарой Александровной, как должностным лицом в МАДОУ ЦРР д/с № 50, обязанность за обеспечение которых возложена в п. 3.2 раздела 3 трудового договора от 15.05.2013г. № 9 («Руководитель» обязан обеспечить безусловное выполнение действующего законодательства) в рамках Приказа о создании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 от 15.01.2004 № 20.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -


**нарушений не выявлено:**

- ст. 11, ст.15, ст. 19, ст. 21, ст. 22, ст. 25, ст. 32, ст. 36 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.ст. 3-5 Федерального закона от 02. 01. 2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; глава 2 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681; ст. 10, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Приказ Министерства здравоохранения РФ № 214-н от 12.05.2014 «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»; статьи 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 39 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); главы 3, статьи 6, 8, 14, 17 Технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011); статьи 3, 4, 5 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); статьи 3, 4, 5 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); разделы VII, IX, XI, XII, XV Технического регламента

Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013); гл. 5, гл. 9 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013); раздел IV V VII IX XI Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017); главы III-V, VII Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016); гл. 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); ; ст. 4 6, 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), ст. 5-7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011); п.п.3.1, 3.3, 3.4 СанПиН 2.3.2.1324 – 03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; п.п. 2.1, 2.3, 2.16, 2.17, 2.23, 3.4 приложение № 1 СанПиН 2.3.2.1078 – 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; гл. 3 СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; п.п. 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. раздела III, п.п. 60-64 таблицы 2 раздела IV СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; гл.г. 4-5 СанПиН 2.2.4.548 - 96 «Гигиенические требования к микроклимату помещений»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; разделы IV-XI СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике»; гл. I-IV СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; п.п. 2.3, 2.5, 3.1, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; п.п.4.2., 4.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; п.1.2, п.п.5.1.1-5.1.3, 5.3.1, 5.3.3-5.3.5, 5.4.1-5.4.9 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; п.п.1.1.-1.3., 2.1.-2.4., 4.1., 4.2., 4.4.- 4.9., 6.1.- 6.6., 6.8.-6.18., 7.1.-7.4., 7.6.-7.12., 8.1.-8.8., 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.6.1., 10.7., 10.8., 11.1.-11.3. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; п.п.1.5., 2.1-2.8., 5.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»; приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
 представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
 представителя)


**Прилагаемые документы:**

- Заключение эксперта по протоколу измерений физических факторов (освещённость);
- Заключение эксперт по протоколу измерений физических факторов (микроклимат);
- акты измерений уровней физических факторов от 08.02.2018;
- заключение эксперта по оценке параметров детской мебели;
- акт по результатам измерений детской мебели;
- заключения экспертов по протоколам лабораторных исследований;
- акты отбора проб пищевой продукции;
- акты отбора проб смывов;
- акт отбора проб проведения измерений воздуха закрытых помещений;
- фотоснимки МАДОУ ЦРР д/с № 50 № 1 – 5. Копии личных медицинских книжек. Всего на 297 листах.

Подпись лица, проводившего проверку: заместитель начальника отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области

  
\_\_\_\_\_ А.М. Герасимов

старший специалист 1 разряда отдела  
эпидемиологического надзора и санитарной охраны  
территории Управления Роспотребнадзора по  
Калининградской области

  
\_\_\_\_\_ О.Н. Коршунцова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Рыжко Тамара Александровна – заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 50

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” мая 20 19 г.

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)