



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 624

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 06» мая 2019 года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Герасимовым Андреем Михайловичем

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения № 336 от 26 марта 2019 года Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области А.А. Васильева проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда Центр развития ребенка - детский сад № 50 (МАДОУ ЦРР д/с № 50) по адресу г. Калининград, ул. Зелёная 40 (акт проверки от 06.05.2019 № 336).

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единого исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

09.04.2014 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 30 в ходе осмотра МАДОУ ЦРР д/с № 50 установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

1. В группе «Непоседы» для дневного сна используются 4-х уровневые кровати типа «Каскад», что является нарушением требований п. 6. 13. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: « В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях»;

2. В спальных групп «Лучики» на первом этаже, «Дружная семейка» на втором этаже отсутствует свободный проход между кроватями, что является нарушением требований п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами». Нарушение подтверждается фото № 2, 3;

3. В игровой группы кратковременного пребывания «Горошины» на 1-м этаже на поверхностях стен имеются участки с признаками поражения грибок, что является

нарушением пункта 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию».

17.04.2019 с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

4. В складском помещении для хранения круп, бакалейных, кондитерских и других сыпучих изделий отсутствует устройство для измерения температуры и влажности воздуха в помещении, что является нарушением требований п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха»;

5. Моечные ванны подключены к системе канализации без наличия воздушных разрывов, что является нарушением требований п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств».

6. Для мытья кухонной посуды установлена одна моечная ванна, что является нарушением требований к мытью кухонной посуды п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой»;

7. Согласно заключению эксперта № М.963.284.К.П.14 от 22.04.2019 года по протоколу лабораторных исследований № 12843-12847 от 15.04.2019 фактическое содержание витамина С в пробе компот из сухофруктов установлено $4,9 \pm 1,0$ мг с учётом допустимой погрешности, что не соответствует требованиям п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию».

8. Дети группы кратковременного пребывания «Горошины» осуществляют приём пищи (завтрак, 2-й завтрак) в игровой группы «Лучики». Дети группы кратковременного пребывания пользуются туалетом и умывальной группы «Лучики», что является нарушением требований п. 4.38. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «при организации работы групп кратковременного пребывания детей должны предусматриваться помещения:

- помещение или место для раздевания, оборудованные шкафчиками или вешалками для верхней одежды и обуви детей и персонала групп. В помещении должны быть созданы условия для просушки одежды и обуви детей;

- групповая комната для проведения учебных занятий, игр и питания детей;

- помещение или место для приготовления пищи, а также для мытья и хранения столовой посуды и приборов;

- детская туалетная (с умывальной) для детей.

Детская туалетная должна быть обеспечена персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе, дошкольной образовательной организации, а для детей в возрасте 5 - 7 лет персональными сидениями на унитаз, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, или одноразовыми сиденьями на унитаз.

9. По результатам проверки 64 медицинских книжек персонала:

не представлены данные иммунизации:

- против кори (12 человек): Кузунова Л.В.; Арацкая Т.Н.; Князева Н.В., Назарова И.В., Орлова Е.В., Павловская О.Г., Воробей М.А., Малезикова И.А., Прудникова И.И., Непочатых И.Б., Мартынов Г.В.;

- против гепатита В (3 человека): Иванова Е.В., Кочергина Е.П. (нет V3), Прудникова И.И.,

- против дифтерии и столбняка (1 человек): Кононова С.А.;

- привиты против кори однократно (14 человек): Бондакова Е.В., Гвоздева Е.В., Глушкова А.А., Казбанова А.Г., Кононова С.А., Кучинская В.А., Мартынова С.А., Складорова Н.В., Стрельцова Е.Е., Тимеркаева Н. В., Асанова А.М., Камнева А.В., Ростовцева К.А., Шпак Л.А., Котер Т. В.;

- несвоевременно пройдено флюорографическое обследование: Озерцова О.Л.(04.05.2018), Макарова Л.П. (27.03.2018);

что является несоблюдением п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части наличия в личной медицинской книжке каждого работника дошкольного образовательного учреждения сведений о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, результатов медицинских обследований и лабораторных исследований; Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н (в ред. Приказов Минздрава России от 16.06.2016 № 370, от 13.04.2017) «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (заверенные копии личных медицинских книжек на листах) (копии личных медицинских книжек на 174 листах прилагаются);

- не проведены плановые профилактические обследования обслуживающего персонала 1 раз в год после летнего периода 2018 при формировании коллектива по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом, что является не соблюдением требований п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» в части проведения плановых профилактических обследований детей и обслуживающего персонала в детских дошкольных коллективах (после летнего периода, при формировании коллектива) по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом;

Представлена информация 06.05.2019 об устранении выявленных нарушений в ходе проведения проверки: Глушкова А.А. (против кори 28.02.1986, 30.09.1991);

Пройдено флюорографическое обследование: Макарова Л.П. (30.04.2019).

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50, ст.51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда Центр развития ребенка - детский сад № 50 (в соответствии с приказом о создании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 от 15.01.2004 № 20) по адресу: г. Калининград, ул. Зелёная, 40 ОГРН 1043902804604, ИНН 3906118913, дата регистрации 11.02.2012.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения:

1. Устранить нарушение пункта п. 6. 13. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), обеспечив группу «Непоседы» для дневного сна кроватями типа «Каскад» не более 3-х уровней;
Срок до 01.10.2019

2. Устранить нарушение пункта п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечив при расстановке кроватей спальных групп «Лучики», «Дружная семейка» свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами;
Срок до 01.10.2019

3. Устранить нарушение пункта п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, выполнив мероприятия по установлению причин появления признаков грибка в игровой группы кратковременного пребывания «Горошины» на 1-м этаже и выполнив ремонт помещения группы «Горошины», допускающий уборку влажным способом и дезинфекцию поверхностей.
Срок: до 01.09.2020

4. Устранить нарушение пункта п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, оборудовав складское помещение для хранения круп, бакалейных, кондитерских и других сыпучих изделий прибором для измерения температуры и влажности воздуха.
Срок до 01.10.2019

5. Устранить нарушение пункта п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечив в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации наличие воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки, выше сифонных устройств.
Срок 01.10.2019

6. Устранить нарушение пункта п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 оборудовав для мытья кухонной посуды двухсекционную ванну с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой);
Срок 01.10.2019

7. Устранить нарушение пункта п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить «искусственную С-витаминизацию» третьих блюд из расчета для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию, подтвердив лабораторными исследованиями.
Срок 01.10.2019

8. Устранить нарушения п. 4.38. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: «при организации работы групп кратковременного пребывания детей должны предусматриваться помещения:
- помещение или место для раздевания, оборудованные шкафчиками или вешалками для верхней одежды и обуви детей и персонала групп. В помещении должны быть созданы условия для просушки одежды и обуви детей;
- групповая комната для проведения учебных занятий, игр и питания детей;
- помещение или место для приготовления пищи, а также для мытья и хранения столовой посуды и приборов;
- детская туалетная (с умывальной) для детей.

Детская туалетная должна быть обеспечена персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе, дошкольной образовательной организации, для детей в возрасте 5 - 7 лет персональными сидениями на унитазах, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими дезинфекционными средствами, или одноразовыми сиденьями на унитазах», по групп кратковременного пребывания «Горошины».
Срок 01.10.201

9. Обеспечить выполнение п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части наличия в личной медицинской книжке каждого работника дошкольного образовательного учреждения сведений о прививках

результатов медицинских обследований и лабораторных исследований; Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н (в ред. Приказов Минздрава России от 16.06.2016 № 370, от 13.04.2017) «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:

Представить данные иммунизации на следующих сотрудников:

- против кори : Кузунова Л.В.; Арацкая Т.Н.; Князева Н.В., Котер Т. В., Назарова И.В., Орлова Е.В., Павловская О.Г., Воробей М.А., Малежикова И.А., Прудникова И.И., Непочатых И.Б., Мартынов Г.В.;

- против гепатита В: Иванова Е.В., Кочергина Е.П. (нет VЗ), Прудникова И.И.,

- против дифтерии и столбняка: Кононова С.А.;

- привиты против кори однократно: Бондакова Е.В., Гвоздева Е.В., Глушкова А.А., Казбанова А.Г., Кононова С.А., Кучинская В.А., Мартынова С.А., Склярова Н.В., Стрельцова Е.Е., Тимеркаева Н. В., Асанова А.М., Камнева А.В., Ростовцева К.А., Шпак Л.А.;

- несвоевременно пройдено флюорографическое обследование:

- представить данные флюорографического обследования: Озерцова О.Л., Макарова Л.П., Юрова О.А.;

выполнение п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», в части: обеспечить плановые профилактические обследования обслуживающего персонала 1 раз в год после летнего периода при формировании коллектива по выявлению больных (паразитоносителей) энтеробиозом.

Срок 01.10.2019

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,

В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, накладных, протоколов лабораторных исследований, приказов по устранению выявленных нарушений, фотографии и др.).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении,